

BOUTIQUE

Gennaio 2007

CARRAROSPRAY
by **O.C.L.L.**

O.C.L.L. s.n.c. - Via Cornara, 40 - 35010 VILLANOVA (PD) - Italy

TEL. ++39.049.9220072 - FAX ++39.049.9220951

www.carrarospray.com - email: ocll@carrarospray.com

CARRAROSPRAY

by

O. C. L. L.



E-mail: ocll@carrarospray.it - <http://www.carrarospray.it>

INDICE

ATTREZZATURE PER IL DISERBO	1
IDROPULTRICI AD ALTA PRESSIONE	4
IMPOLVERATORI	7
INDUMENTI E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE	10
PRODOTTI SCHIUMOGENI E DETERGENTI	16
KIT TRACCIAFI E SERBATOIO LAVAMANI	17
MANOMETRI	18
ATTREZZATURE PNEUMATICHE PER LA POTATURA E LA RACCOLTA MECCANIZZATA	19
ATTREZZATURA PER TINTEGGIARE	23
POMPA IRRORATRICE A ZAINO	24
ELEVATORI IDRAULICI	25
AVVOLGITUBI	26
VINI IN BOTTIGLIA	29

ATTREZZATURE PER IL DISERBO

“MIKRA” è un attrezzo diserbante che sfrutta la tecnologia di micronizzare al massimo il prodotto liquido puro senza acqua (es. ROUNDUP®) con i seguenti notevoli vantaggi:

- *Risparmio di prodotto diserbante poiché la goccia tradizionale si divide in milioni di goccioline per coprire la stessa superficie con conseguente maggiore attenzione per l'ambiente.
- *Inesistente “effetto deriva” visto che il prodotto viene distribuito all'interno di una “gonnella” regolabile in larghezza che dà una concreta sicurezza per le piante che non devono essere toccate dal diserbante.



Codice: ZG520000500

Prezzo Euro 503,25

“DYRBA” è uno strumento studiato per il mantenitore ed il professionista del verde perché garantisce una distribuzione accurata, precisa ed omogenea di prodotti sui tappeti erbosi.

DYRBA è interamente costruito in acciaio inossidabile resistente al contatto di sostanze corrosive quali diserbanti e fitosanitari.


L'altezza del lavoro è regolabile, mentre la larghezza di lavoro è di 3 metri.



Codice: ZG520000250

Prezzo Euro 514,73

“UNIKA” è un attrezzo per il diserbo, montato su una ruota, che permette di effettuare trattamenti localizzati. Adatta per ampie superfici grazie a due ugelli distributori ed una gonnella regolabile in larghezza da 70 a 110 cm. Dotata di due batterie ricaricabili e due serbatoi per un’ampia autonomia, viene fatta funzionare tramite una centralina elettronica, molto facile da usare, che ottimizza la distribuzione del prodotto in relazione alla velocità di avanzamento dell’operatore.



Codice: ZG520001000

Prezzo Euro 2.531,86

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

ANNOVI REVERBERI è un marchio riconosciuto a livello internazionale che non ha certamente bisogno di presentazioni.

Tra i vari prodotti AR abbiamo selezionato alcuni modelli di idropulitrici ad alta pressione, che sono uno strumento indispensabile nell'azienda agricola e da chiunque desideri mantenere le proprie attrezzature pulite ed in buono stato. Infatti, non solo un macchinario ben pulito non si arrugginisce nel tempo, ma anche è più facile effettuare le manutenzioni e riparazioni senza sporcarsi.



4 Series							
Pump type Tipo pompa	Code Codice	Flow Portata		Max Pressure Pressione Massima		Power Potenza	RPM
		l/h	gph	bar	psi	kw	N° giri/1'
410	12354	390	103	130	1900	1,8	2800
420	12355	410	108	140	2050	2,1	2800

Models/Modelli 1-50Hz 230V

Caratteristiche principali dell'idropulitrice serie 400:

Carrello a 2 ruote con manico / Kit avvolgitubo con tubo da 8 m di serie per modello 420 / Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante / Pistoni in acciaio inox temprato / Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella stessa pompa / Motore elettrico con protezione termica / Lunghezza cavo elettrico 5m / TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza / Filtro acqua / Kit schiumogeno con serbatoio / Capacità del serbatoio schiumogeno 0,5l / Tubo alta pressione, pistola e lancia / Testina selezione getto concentrato a ventaglio

Codice: 410

Prezzo Euro 208,48

Codice: 420

Prezzo Euro 258,02



5 Series

Pump type Tipo pompa	Code Codice	Flow Portata		Max Pressure Pressione Massima		Power Potenza kw	RPM N° giri/1'
		l/h	gph	bar	psi		
555	12356	470	124	150	2200	2,5	2800
565	12357	540	142	160	2300	3,1	2800

Models/Modelli 1~50Hz - 230V

Caratteristiche principali dell'idropulitrice serie 500:

Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico / Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante / Pistoni in acciaio inox temprato / Valvola di by-pass automatica / Regolazione della pressione (solo mod. 555) / Aspirazione detergente incorporata / Motore elettrico con protezione termica / Lunghezza cavo elettrico 5m / TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza / Filtro acqua / Capacità del serbatoio detergente 0,5l / Tubo alta pressione, pistola e lancia / Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato o a ventaglio

Codice: 555

Prezzo Euro 352,96

Codice: 565

Prezzo Euro 460,30



22 Series

Pump type Tipo pompa	Code Codice	Flow Portata		Max Pressure Pressione Massima		Power Potenza kw	RPM N° giri/1'
		l/h	gph	bar	psi		
2220	22362	420	111	120	1750	2,7	2800

Model/Modello 1~50Hz - 230V

Caratteristiche principali dell'idropulitrice serie 2200:

Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante (S.202) / Regolazione pressione / Aspirazione detergente incorporata / TS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza / Motore elettrico con protezione termica / Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario / Doppio motore, per pompa ad alta pressione/pompa gasolio ad ingranaggi / Cavo elettrico: 5m / Filtro acqua / Tubo alta pressione 8m, pistola e lancia / Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio

Codice: 2220

Prezzo Euro 813,26



55 Series

Pump type Tipo pompa	Code Codice	Flow Portata		Max Pressure Pressione Massima		Power Potenza	RPM
		l/h	gph	bar	psi		
5550	22364	540	142	130	1900	2,7	2800

Model/Modello 1-50Hz 230V

Caratteristiche principali dell'idropulitrice serie 5500:

Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella (S. 134) / Valvola di by-pass automatica / Regolazione pressione / Aspirazione detergente incorporata / **TS**, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza / Motore elettrico con protezione termica / Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario / Termostato / Cavo elettrico: 5m Filtro acqua / Tubo pressione 8m, pistola e lancia / Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio

Codice: 5550

Prezzo Euro 1.378,83



11 Series

Pump type Tipo pompa	Code Codice	Flow Portata		Max Pressure Pressione Massima		Power Potenza	RPM
		l/h	gph	bar	psi		
1115	22373	900	238	200	2900	9	1450

Model/Modello 3-50Hz - 400V

Caratteristiche principali dell'idropulitrice serie 1100:

Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella (S. 194)
Valvola di by-pass automatica
Regolazione pressione
Aspirazione detergente incorporata
TSI con:
-Total stop temporizzato
-Arresto per microperdite
-Arresto dopo 1 ora di total stop
-Arresto per mancanza d'acqua
-Arresto per surriscaldamento motore
-Segnalazione d'errore tramite spia intermittente

Quadro comando in bassa tensione (24 V)

Cavo elettrico: 5m

Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia

Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio.

Codice: 1115

Prezzo Euro 1.591,44



Gli **IMPOLVERATORI** vengono usati in agricoltura biologica per trattamenti alle colture preventivi e curativi. Viene usato principalmente lo zolfo e altri prodotti in polvere pre-miscelati.



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	kg	hp	mm	mt
50	75	98	104	48	40	5 - 6	300	6 - 8

Codice: G300

Prezzo Euro 1.058,89



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	kg	hp	mm	mt
50	75	98	70	75	40	5 - 6	300	15

Codice: G300P CANNONE

Prezzo Euro 1.153,02



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	kg	hp	mm	mt
50	75	98	75	75	40	5 - 6	300	6 - 8

Codice: G300P TESTATA

Prezzo Euro 1.188,31



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	kg	hp	mm	mt
100	140	124	110	75	70	8 - 9	400	10 - 12

Codice: G400

Prezzo Euro 1.706,00



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	kg	hp	mm	mt
100	140	124	110	75	70	8 - 9	400	25

Codice: G400 CANNONE

Prezzo Euro 1.781,29



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	kg	hp	mm	mt
150	200	128	110	80	88	8 - 9	400	10 - 12

Codice: G406

Prezzo Euro 1.917,77



	CAPACITA'	ALTEZZA	LARG.	LUNG.	PESO	POTENZA ASSORBITA	VENTOLA	GITTATA
Kg	lt	cm	cm	cm	Kg	hp	mm	mt
150	200	128	110	80	88	8 - 9	400	25

Codice: G406 CANNONE

Prezzo Euro 1.993,07

INDUMENTI E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE

	<p>CUFFIA DI PROTEZIONE</p>	
<p>Codice: 122070</p>	<p>Prezzo Euro 8,33</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 20</p>
	<p>MASCHERA CE EN 149:2001 1° CLASS FFP1</p>	
<p>Codice: 151012</p>	<p>Prezzo Euro 2,77</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 50</p>
	<p>OCCHIALI DI PROTEZIONE MOD. GOG99</p>	
<p>Codice: 162017</p>	<p>Prezzo Euro 3,58</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 10</p>
	<p>GUANTI ANTIVIBRAZIONE CE EN 10819 certificati da un ente accreditato riducono le vibrazioni emesse da macchinari o utensili quali ad esempio macchine agricole, smerigliatrici, avvitatori, seghe circolari, motoseghe, trapani, decespugliatori e martelli demolitori.</p> <p>Taglie 8, 9 e 10</p>	
<p>Codice: UN1092161</p>	<p>Prezzo Euro 16,23</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 30</p>

	<p>GUANTI IN NITRILE MOD. GL099 TAGLIE: 7½ - 8 - 8 ½ - 9 - 9½</p>	
<p>Codice: 349010</p>	<p>Prezzo Euro 3,04</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 100</p>
	<p>GUANTI IN PVC - 35 CM MOD. GL099-1 TAGLIE: 8½ - 9½</p>	
<p>Codice: 385028</p>	<p>Prezzo Euro 3,18</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 120</p>
	<p>GUANTI IN PVC - 27 CM MOD. GL099-1 TAGLIE: 6½ - 7½ - 8½ - 9½</p>	
<p>Codice: 385024</p>	<p>Prezzo Euro 2,41</p>	<p>QUANTITÀ MINIMA 120</p>

	<p>COMPLETO IMPERMEABILE IN TESSUTO GOMMATO PVC MOD. OWC99-PVC TAGLIE: M - L - XL - XXL</p>
<p>Codice: 462009</p>	<p>Prezzo Euro 5,30 QUANTITÀ MINIMA 20</p>
	<p>TUTA DI PROTEZIONE IN TYVEC MOD. OWC99-TYVEC TAGLIE: M - L - XL - XXL</p>
<p>Codice: 494012</p>	<p>Prezzo Euro 10,56 QUANTITÀ MINIMA 20</p>
	<p>TUTA DA LAVORO IN TERITAL (65% POLIESTERE, 35% COTONE) MOD. OWC99-TERITAL TAGLIE DAL 46 AL 62</p>
<p>Codice: 437031</p>	<p>Prezzo Euro 14,73 QUANTITÀ MINIMA 20</p>



STIVALI CORTI IN GOMMA
MOD. B0099-2
TAGLIE DAL 39 AL 47 (EU)

Codice: 575009

Prezzo Euro 14,59

QUANTITÀ MINIMA 5



STIVALI ALTI IN GOMMA
MOD. B0099-2
TAGLIE DAL 39 AL 47 (EU)

Codice: 575019

Prezzo Euro 15,60

QUANTITÀ MINIMA 5



STIVALI NERI IN PVC
MOD. B0099-1
TAGLIE DAL 39 AL 46

Codice: 570005

Prezzo Euro 6,99

QUANTITÀ MINIMA 8



STIVALI BIANCHI IN PVC
MOD. B0099-1
TAGLIE DAL 39 AL 46

Codice: 570060

Prezzo Euro 10,32

QUANTITÀ MINIMA 6



MASCHERA DI PROTEZIONE DEL VISO CON DUE FILTRI
DOPPI

Codice: TC00015

Prezzo Euro 31,08

QUANTITÀ MINIMA 12

Codice: TC00016

FILTRO COMPLETO PER DUETTA

Prezzo € 10,46

QUANTITÀ MINIMA 72


PRODOTTI SCHIUMOGENI E DETERGENTI

	<p>Prodotto schiumogeno usato per marcare le file su terreni trattati/lavorati</p> <p>Confezione da Litri 3</p>
<p>Codice: SA500007</p>	<p>Prezzo Euro 23,38 Quantità minima 8</p>
	<p>Prodotto detergente per ripulire dai residui chimici l'interno dei serbatoi dopo avere effettuato il trattamento</p> <p>Confezione da litri 1</p>
<p>Codice: SA500008</p>	<p>Prezzo Euro 17,77 Quantità minima 12</p>
	<p>Prodotto schiumogeno, resistente al gelo, usato per marcare le file su terreni trattati/lavorati</p> <p>Confezione da litri 1</p>
<p>Codice: SA500017</p>	<p>Prezzo Euro 15,36 Quantità minima 12</p>
	<p>Prodotto a base di silicone, da versare all'interno del serbatoio dei trattamenti per evitare la formazione della schiuma</p> <p>Confezione da Litri 0,25</p>
<p>Codice: SA500005</p>	<p>Prezzo Euro 7,62 Quantità minima 24</p>


KIT TRACCIAFILE E SERBATOIO LAVAMANI


	<p>Kit Tracciafile completo</p>	
<p>Codice: SA901654</p>	<p>Prezzo Euro 506,28</p>	
	<p>Kit Tracciafile completo per mini veicoli a quattro ruote, ideale per campi da golf</p>	
<p>Codice: SA901713</p>	<p>Prezzo Euro 470,67</p>	
	<p>Serbatoio di sicurezza aggiuntivo per acqua pulita (Lavamani) Capacità Litri 15</p>	
<p>Codice: SA902510</p>	<p>Prezzo Euro 59,12</p>	<p>Quantità minima 8</p>

MANOMETRI

	Attacco Radiale	Attacco posteriore	Classe	Divisione minima	Range di pressione	Diametro Cassa	Diametro Attacco	Materiale cassa	Prezzo
	SA800843-4	SA800842-4	2,5	0,2	0 ÷ 4	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-6	SA800842-6	2,5	0,2	0 ÷ 6	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-10	SA800842-10	2,5	0,5	0 ÷ 10	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-16	SA800842-16	2,5	0,5	0 ÷ 16	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-25	SA800842-25	2,5	1	0 ÷ 25	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-40	SA800842-40	2,5	2	0 ÷ 40	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-60	SA800842-60	2,5	2	0 ÷ 60	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800843-100	SA800842-100	2,5	5	0 ÷ 100	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65
	SA800842-250	2,5	10	0 ÷ 250	63	G 1/4"	ABS	€ 10,65	

	Attacco Radiale	Attacco posteriore	Classe	Divisione minima	Range di pressione	Diametro Cassa	Diametro Attacco	Materiale cassa	Prezzo
	SA800844-2,5		1,6	0,1	0 ÷ 2,5	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-4	SA790004-4	1,6	0,2	0 ÷ 4	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-6	SA790004-6	1,6	0,2	0 ÷ 6	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-10	SA790004-10	1,6	0,5	0 ÷ 10	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-16	SA790004-16	1,6	0,5	0 ÷ 16	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-25	SA790004-25	1,6	1	0 ÷ 25	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-40		1,6	2	0 ÷ 40	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-60	SA790004-60	1,6	2	0 ÷ 60	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-100		1,6	5	0 ÷ 100	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-250	SA790004-250	1,6	10	0 ÷ 250	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-315		1,6	10	0 ÷ 315	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
	SA800844-400	SA790004-400	1,6	20	0 ÷ 400	63	G 1/4"	INOX	€ 15,75
SA800844-600	SA790004-600	1,6	20	0 ÷ 600	63	G 1/4"	INOX	€ 55,00	

	Attacco Radiale	Attacco posteriore	Classe	Divisione minima	Range di pressione	Diametro Cassa	Diametro Attacco	Materiale cassa	Prezzo
	SA800845-4		1,0	0,1	0 ÷ 4	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00
	SA800845-6		1,0	0,1	0 ÷ 6	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00
	SA800845-10		1,0	0,2	0 ÷ 10	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00
	SA800845-16	790002-16	1,0	0,5	0 ÷ 16	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00
	SA800845-25		1,0	0,5	0 ÷ 25	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00
	SA800845-60		1,0	1	0 ÷ 60	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00
	SA800845-100		1,0	2	0 ÷ 100	100	G 1/2"	INOX	€ 79,00

	Attacco Radiale	Attacco posteriore	Classe	Divisione minima	Range di pressione	Dia. Cassa	Diametro Attacco	Materiale cassa	Prezzo
	SA800847-25	SA800846-25	1,6 ÷ 2,5	0,1/1	0 ÷ 4/25	63	G 1/2"	INOX	€ 39,90
	SA800847-60	SA800846-60	1,6 ÷ 2,5	0,3/2	0 ÷ 15/60	63	G 1/2"	INOX	€ 39,90
	SA800848-25		1,6 ÷ 2,5	0,1/1	0 ÷ 5/25	100	G 1/2"	INOX	€ 140,00
SA800848-60		1,6 ÷ 2,5	0,3/2	0 ÷ 15/60	100	G 1/2"	INOX	€ 140,00	

ATTREZZATURE PNEUMATICHE PER LA POTATURA E LA RACCOLTA MECCANIZZATA



L'azienda PATERLINI può contare su una lunga esperienza in attrezzature pneumatiche per la potatura e la raccolta meccanizzata ed ha sempre offerto ai suoi clienti le tecnologie più avanzate.

In questo catalogo vengono elencate le attrezzature più vendute. Sono comunque disponibili altri modelli e versioni a richiesta.



FORBICI PNEUMATICHE SERIE FUTURA "FRUTTETO"

CODICE	DIAMETRO DI TAGLIO	CONSUMO ARIA	PRESSIONE ESERCIZIO	PESO
RP 5000	35mm	80 lt/min	10 bar	0,600 kg

Codice: RP 5000

Prezzo Euro 125,35



FORBICI PNEUMATICHE SERIE FUTURA "VIGNETO"

CODICE	DIAMETRO DI TAGLIO	CONSUMO ARIA	PRESSIONE ESERCIZIO	PESO
RP 5010	28mm	80 lt/min	10 bar	0,600 kg

Codice: RP 5010

Prezzo Euro 113,96



FORBICI PNEUMATICHE SERIE "BABY"

CODICE	DIAMETRO DI TAGLIO	CONSUMO ARIA	PRESSIONE ESERCIZIO	PESO
RP 5500	28mm	80 lt/min	10 bar	0,480 kg

Codice: RP 5500

Prezzo Euro 131,26

	<p align="center">SEGA A CATENA CON POMPA DELL'OLIO AUTOMATICA E REGOLABILE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>DIAMETRO DI TAGLIO</th> <th>CONSUMO ARIA</th> <th>PRESSIONE ESERCIZIO</th> <th>PESO</th> <th>CARATTERISTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 7500</td> <td>300 mm</td> <td>400 lt/min</td> <td>8 bar</td> <td>2 kg</td> <td>barra 10" – catena 3/8</td> </tr> <tr> <td>RP 7600</td> <td>250 mm</td> <td>400 lt/min</td> <td>8 bar</td> <td>2 kg</td> <td>barra 8" – catena 1/4</td> </tr> <tr> <td>RP 7700</td> <td>300 mm</td> <td>400 lt/min</td> <td>8 bar</td> <td>2 kg</td> <td>barra 10" – catena 1/4</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	DIAMETRO DI TAGLIO	CONSUMO ARIA	PRESSIONE ESERCIZIO	PESO	CARATTERISTICHE	RP 7500	300 mm	400 lt/min	8 bar	2 kg	barra 10" – catena 3/8	RP 7600	250 mm	400 lt/min	8 bar	2 kg	barra 8" – catena 1/4	RP 7700	300 mm	400 lt/min	8 bar	2 kg	barra 10" – catena 1/4
CODICE	DIAMETRO DI TAGLIO	CONSUMO ARIA	PRESSIONE ESERCIZIO	PESO	CARATTERISTICHE																				
RP 7500	300 mm	400 lt/min	8 bar	2 kg	barra 10" – catena 3/8																				
RP 7600	250 mm	400 lt/min	8 bar	2 kg	barra 8" – catena 1/4																				
RP 7700	300 mm	400 lt/min	8 bar	2 kg	barra 10" – catena 1/4																				
<p>Codice: RP 7500 Codice: RP 7600 Codice: RP 7700</p>	<p>Prezzo Euro 342,85 Prezzo Euro 342,85 Prezzo Euro 342,85</p>																								
	<p align="center">ASTE TELESCOPICHE IN CARBONIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>PESO</th> <th>CARATTERISTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 8700</td> <td>0,96 kg</td> <td>Mt. 0,95 – 1,25</td> </tr> <tr> <td>RP 8800</td> <td>1,33 kg</td> <td>Mt. 1,45 – 2,25</td> </tr> <tr> <td>RP 8900</td> <td>1,80 kg</td> <td>Mt. 2,05 – 3,45</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	PESO	CARATTERISTICHE	RP 8700	0,96 kg	Mt. 0,95 – 1,25	RP 8800	1,33 kg	Mt. 1,45 – 2,25	RP 8900	1,80 kg	Mt. 2,05 – 3,45												
CODICE	PESO	CARATTERISTICHE																							
RP 8700	0,96 kg	Mt. 0,95 – 1,25																							
RP 8800	1,33 kg	Mt. 1,45 – 2,25																							
RP 8900	1,80 kg	Mt. 2,05 – 3,45																							
<p>Codice: RP 8700 Codice: RP 8800 Codice: RP 8900</p>	<p>Prezzo Euro 161,00 Prezzo Euro 216,73 Prezzo Euro 260,08</p>																								
	<p align="center">ASTE TELESCOPICHE IN ALLUMINIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>PESO</th> <th>CARATTERISTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 8600</td> <td>0,98 kg</td> <td>Mt. 0,95 – 1,25</td> </tr> <tr> <td>RP 8610</td> <td>1,39 kg</td> <td>Mt. 1,45 – 2,25</td> </tr> <tr> <td>RP 8620</td> <td>1,86 kg</td> <td>Mt. 2,05 – 3,45</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	PESO	CARATTERISTICHE	RP 8600	0,98 kg	Mt. 0,95 – 1,25	RP 8610	1,39 kg	Mt. 1,45 – 2,25	RP 8620	1,86 kg	Mt. 2,05 – 3,45												
CODICE	PESO	CARATTERISTICHE																							
RP 8600	0,98 kg	Mt. 0,95 – 1,25																							
RP 8610	1,39 kg	Mt. 1,45 – 2,25																							
RP 8620	1,86 kg	Mt. 2,05 – 3,45																							
<p>Codice: RP 8600 Codice: RP 8610 Codice: RP 8620</p>	<p>Prezzo Euro 154,81 Prezzo Euro 170,91 Prezzo Euro 208,06</p>																								
	<p align="center">RULLI AVVOLGITORI (SENZA TUBO)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>CARATTERISTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250-100</td> <td>Piccolo per mt. 50 tubo ø 8x10 o per mt. 100 tubo ø 6x8</td> </tr> <tr> <td>250-200</td> <td>Medio per mt. 100 tubo ø 8x10 o per mt. 150 tubo ø 6x8</td> </tr> <tr> <td>250-300</td> <td>Grande per mt. 150 tubo ø 8x10 o per mt. 200 tubo ø 6x8</td> </tr> </tbody> </table> <p>KIT RACCORDI ø6 X 8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250-500</td> </tr> <tr> <td align="center">PREZZO EURO 24,60</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	CARATTERISTICHE	250-100	Piccolo per mt. 50 tubo ø 8x10 o per mt. 100 tubo ø 6x8	250-200	Medio per mt. 100 tubo ø 8x10 o per mt. 150 tubo ø 6x8	250-300	Grande per mt. 150 tubo ø 8x10 o per mt. 200 tubo ø 6x8	CODICE	250-500	PREZZO EURO 24,60													
CODICE	CARATTERISTICHE																								
250-100	Piccolo per mt. 50 tubo ø 8x10 o per mt. 100 tubo ø 6x8																								
250-200	Medio per mt. 100 tubo ø 8x10 o per mt. 150 tubo ø 6x8																								
250-300	Grande per mt. 150 tubo ø 8x10 o per mt. 200 tubo ø 6x8																								
CODICE																									
250-500																									
PREZZO EURO 24,60																									
<p>Codice: RP 250-100 Codice: RP 250-200 Codice: RP 250-300</p>	<p>Prezzo Euro 115,89 Prezzo Euro 131,26 Prezzo Euro 145,46</p>																								

COMPRESSORI APPLICABILI AL SOLLEVATORE DEL TRATTORE



COD.	CAPACITA' SERBATOIO	ARIA ASPIRATA	POTENZA ASSORBITA	PRESSIONE ESERCIZIO	FORBICE N°	SEGA N°	SCUOTITORE N°
RP 2900	20 lt	450 lt/min	4 HP	11 bar	4	1	2
RP 2910	20 lt	514 lt/min	4 HP	11 bar	5	1	2
RP 2915	20 lt	653 lt/min	5,5 HP	11 bar	6	1	3
RP 2920	20 lt	827 lt/min	7,5 HP	11 bar	8	2	4
RP 2930	20 lt	1200 lt/min	10 HP	11 bar	10/15	2	6
RP 2940	20 lt	1500 lt/min	15 HP	11 bar	15/20	3	7

CODICE	DIMENSIONI	PESO	MODELLO
RP 2900	80x66x90h cm	109 kg	400
RP 2910	80x66x90h cm	113 kg	520
RP 2915	80x66x90h cm	130 kg	650
RP 2920	80x66x90h cm	140 kg	820
RP 2930	80x66x95h cm	165 kg	1200
RP 2940	80x66x100h cm	180 kg	1500

Codice: RP 2900 MOD. 400 PREZZO EURO 1.316,91


Codice: RP 2910 MOD. 520 PREZZO EURO 1.430,44



Codice: RP 2915 MOD. 650 PREZZO EURO 1.646,14

Codice: RP 2920 MOD. 820 PREZZO EURO 1.736,96

Codice: RP 2930 MOD. 1200 PREZZO EURO 2.327,30

Codice: RP 2940 MOD. 1500 PREZZO EURO 2.667,88

	COMPRESSORI TRAINATI – FUNZIONAMENTO A CARDANO							
	CODICE	CAPACITA' SERBATOIO	ARIA ASPIRATA	POTENZA ASSORBITA	PRESSIONE ESERCIZIO	FORBICE N°	SEGA N°	SCUOTITORE N°
	RP 2800	2x400 lt	827 lt/min	7.5 HP	14.5 bar	10	2	4
	RP 2830	2x500 lt	1210 lt/min	10 HP	14.5 bar	12	2	6
	CODICE	MISURE	PESO	MODELLO				
	RP 2800	120x253x112cm	49 kg	820/2 X 400				
	RP 2830	120x253x112cm	560 kg	1200/2 X 500				
Codice: RP 2800	Prezzo Euro 3.873,70							
Codice: RP 2830	Prezzo Euro 4.577,00							

	MOTOCOMPRESSORI CARRELLATI SERIE "SPRINT"							
	CODICE	CAPACITA' SERBATOIO	ARIA ASPIRATA	POTENZA ASSORBITA	PRESSIONE ESERCIZIO	FORBICE N°	SEGA N°	SCUOTITORE N°
	RP 3965	20 lt	514lt/min	6.5 HP	11 bar	5	1	2
		DIMENSIONI	PESO	MODELLO	MOTORE			
	58x86x86h cm	78 kg	520	Honda HP 6.5				
Codice: RP 3965	Prezzo Euro 1.816,43							
	MOTOCOMPRESSORI DIESEL E BENZINA CARRELLATI SEMOVENTI SERIE "FC"							
	COD.	CAPACITA' SERBATOIO	ARIA ASPIRATA	POTENZA ASSORBITA	PRESSIONE ESERCIZIO	MISURE	PESO	MOTORE
	RP 3850	20 lt	514 lt/min	6.5 HP	11 bar	120x73x100	170	520 GX 200 HONDA (BENZ. STRAPPO)
	RP 3860	20 lt	514 lt/min	4.8 HP	11 bar	120x73x100	175	520 15 LD 225 LOMBARDINI (DIESEL STRAPPO)
	RP 3870	20 lt	827 lt/min	7,5 HP	11 bar	120x73x100	180	820 15 LD 350 LOMBARDINI (DIESEL STRAPPO)
Codice: RP 3850	Prezzo Euro 2.554,35							
Codice: RP 3860	Prezzo Euro 3.215,06							
Codice: RP 3870	Prezzo Euro 3.739,74							

ATTREZZATURA PER TINTEGGIARE



SPRAY8 è una rivoluzionaria attrezzatura per tinteggiare pareti e qualsiasi superficie colorabile con idropittura.

Un serbatoio contenente fino a 8 litri di vernice viene messo in pressione con l'apposito pompante.

Attraverso un tubo al silicone ad alta resistenza chimica e meccanica la vernice viene spinta verso l'alto dove l'erogatore brevettato la distribuisce in modo uniforme sul rullo.

L'erogatore ha inoltre la funzione di raccogliere le gocce che fuoriescono dal rullo durante la sua rotazione evitando qualsiasi sgocciolamento.

La quantità di vernice che si distribuisce sul rullo viene dosata con l'apposita valvola di regolazione dotata di appositi agganci per qualsiasi asta telescopica presente in commercio estensibile fino ad un massimo di 4 metri.

Per tinteggiare in posizioni non raggiungibili dal rullo è disponibile come accessorio uno speciale pennello studiato appositamente per evitare qualsiasi sgocciolamento.

SPRAY8 funziona perfettamente con tutte le vernici che vengono diluite con acqua come: idropitture, tempere, lavabili, traspiranti, quarzi, acrilici all'acqua, silicati all'acqua, impregnanti all'acqua, smalti all'acqua.

SPRAY8 non è "usa e getta". Grazie ai materiali di alta qualità e resistenza utilizzati nella produzione dura nel tempo anche se usato molto frequentemente.

CARRAROSPRAY fornisce tutti i ricambi che nel tempo potrebbero usurarsi salvaguardando a vita il vostro investimento in SPRAY8

Codice: VBWGS02

Prezzo Euro 294,39

POMPA IRRORATRICE A ZAINO



Pompa irroratrice a zaino mod. **SPA18EL** con motore elettrico alimentato da una batteria da 12 V. È in grado di sviluppare una pressione costante regolata da un pressostato fino a 4,2 bar per una portata di 0,8 l/min.

Ideale per trattamenti in serre e disinfestazione in allevamenti di animali, scuole ed ospedali.

È fornita con un serbatoio da 18 litri, spallacci imbottiti, carica batteria e lancia in alluminio con ugello antigoccia.

Caratteristiche tecniche

Tipo di pompa	a membrana
Potenza del motore elettrico	25 W
Tensione della batteria	12 V
Autonomia di lavoro a 2,5 Bar	200 l
Capacità della batteria	7 Ah
Capacità serbatoio	18 l
Pressione controllata	1,5 ÷ 4,2 Bar
Portata max	0,8 l/min
Peso a vuoto	5 kg

Codice: VBWPE4

Prezzo Euro 455,91

ELEVATORI IDRAULICI



Duplex Mod. 9 DCL

Elevatore idraulico indicato per piccoli trattori (anche con guida reversibile) in quanto la sua leggerezza consente l'utilizzo del massimo carico; costruito con profili in acciaio ad "U" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, una catena e un cilindro centrale di sollevamento a doppio effetto.

MODELLI		9 DCL	
C Altezza di sollevamento	mm	2000	3000
H Ingombro max	mm	1600	2100
- Peso	kg	240	300
B Apertura min	mm	950	
A Apertura max	mm	1800	
L Larghezza elevatore	mm	650	
T Luce piano terra	mm	200	
E Larghezza forche	mm	500÷620	
D Baricentro del carico	mm	400	
Q Portata max	kg	900	

Altezza (mm)	Codice	Portata (kg.)	Peso (kg.)	Prezzo
2000	CMELEVADA090020	900	240	€ 3.019,43
2500	CMELEVADA090025	900	270	€ 3.174,11
3000	CMELEVADA090030	900	300	€ 3.328,79



Triplex Mod. 16 THAL

Elevatore idraulico indicato per trattori di media potenza, anche con guida reversibile, è dotato di alzata libera che consente il sollevamento del carico di 200 mm. mantenendo invariato l'ingombro; è quindi ideale per il passaggio sotto vigneti e frutteti a tendone.

Costruito con profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini a tenuta stagna, due catene tipo FLEYER e un cilindro centrale di sollevamento a doppio sfilo.

MODELLI		16 THAL	
C Altezza di sollevamento	mm	2500	3600
H Ingombro max	mm	1480	1850
- Peso	kg	390	510
B Apertura min	mm	1100	1350
A Apertura max	mm	1950	2450
L Larghezza elevatore	mm	700	
T Luce piano terra	mm	250	
E Larghezza forche	mm	490÷720	
D Baricentro del carico	mm	500	
Q Portata max	kg	1600	

Altezza (mm)	Codice	Portata (kg.)	Peso (kg.)	Prezzo
2500	CMELEVATN160025	1600	390	€ 4.368,27
3000	CMELEVATN160030	1600	445	€ 4.479,64
3600	CMELEVATN160036	1600	510	€ 4.615,76

AVVOLGITUBI




ALTA PRESSIONE - Automatici a molla Mini mod. ASM15-8

Avvolgitubo automatico carenato in plastica, con staffa di fissaggio orientabile, adatto per impieghi per aria e acqua (temperatura -10°C +60°C)

Codice	Bar	Raccordi		Lunghezza e diametro tubo
		Entrata	Uscita	
SRMINI	30	F ¼	M ¼	15 mt - Ø 8X12

Codice: SRMINI

Prezzo Euro 260,52



ALTA PRESSIONE - Automatici a molla mod. ASM20-13

BASE DI FISSAGGIO REGOLABILE IN DUE POSIZIONI (A - B)
RULLI GUIDATUBO ORIENTABILI

AVVOLGITUBI IN ACCIAIO VERNICIATO A RIENTRO AUTOMATICO



Codice	Bar	Raccordi		Lunghezza e diametro tubo
		Entrata	Uscita	
SR500.015.A	250	M ½	F ½	15 mt - Ø ½
SR500.020.A	250	M ½	F ½	20 mt - Ø ½

TUBI E STAFFE GIREVOLI SOLO SU RICHIESTA

Codice: SR500.015.A

Prezzo Euro 395,79

Codice: SR500.020.A

Prezzo Euro 459,04



**ALTA PRESSIONE - Automatici a molla Maxi 660
mod. ASM60-10**

Avvolgitubo in acciaio verniciato supportato da cuscinetti.
Rientro e posizionamento del tubo completamente automatico.



Codice	Bar	Raccordi		Lunghezza e diametro tubo
		Entrata	Uscita	
SR550.660.A	200	M 1/2	F 3/8	60 mt - Ø 10x18

Codice: SR550.660.A

Prezzo Euro 1.181,96



**ALTA PRESSIONE - Motorizzati Magnum "E"
mod. AE50 e AE100**

Avvolgitubo in acciaio verniciato supportato da cuscinetti, munito di guidatubo e motore elettrico 12 - 24 Volts

Codice	Bar	Raccordi		Lunghezza e diametro tubo
		Entrata	Uscita	
SR310.050.E	150	M 1/2	M 3/8	50 mt - Ø 10x18
SR310.100.E	150	M 1/2	M 3/8	100 mt - Ø 10x18

Codice: SR310.050.E

Prezzo Euro 1.992,98

Codice: SR310.100.E

Prezzo Euro 2.016,42



**ALTA PRESSIONE - Motorizzati Magnum "O"
mod. AO50 e AO100**

Avvolgitubo in acciaio verniciato supportato da cuscinetti, munito di guidatubo e motore oleodinamico con folle.


Codice	Bar	Raccordi		Lunghezza e diametro tubo
		Entrata	Uscita	
SR330.050.O	150	M 1/2	M 3/8	50 mt - Ø 10x18
SR330.100.O	150	M 1/2	M 3/8	100 mt - Ø 10x18


Codice: SR330.050.O

Prezzo Euro 1.516,23

Codice: SR330.100.O


Prezzo Euro 1.556,51

	IRRORAZIONE Staffa / Staffa baby mod. AS50 e AS100				
	Avvolgitubo in acciaio verniciato e zincato per 40 - 50 - 100 - 150 mt. di gomma raccordo dia. 8 - 10 - ATM 35.				
	Modello	Codice	Bar	Raccordi Entrata Uscita	
Staffa Baby	SR200.050.M	35	Ø 8	Ø 8	50 mt - Ø 8x 15
Staffa	SR210.100.M	35	Ø 10	Ø 10	100 mt - Ø 10 x 18
Z = Rullo zincato bianco M = Rullo verniciato rosso					
Codice: SR200.050.M	Prezzo Euro 95,74		Quantità minima 2		
Codice: SR210.100.M	Prezzo Euro 106,81		Quantità minima 2		

	IRRORAZIONE Carrellato mod. AC50 e AC100				
	Avvolgitubo in acciaio verniciato e zincato per 50 - 100 - 150 mt. di gomma. Raccordo dia. 8 - 10 - ATM. 35 con base per motopompa.				
	Modello	Codice	Bar	Raccordi Entrata Uscita	
Carrellato	SR230.050.M	35	Ø 10	Ø 10	50 mt - Ø 10x18
Carrellato	SR230.100.M	35	Ø 10	Ø 10	100 mt - Ø 10x18
Z = Rullo zincato bianco M = Rullo verniciato rosso					
Codice: SR230.050.M	Prezzo Euro 137,42				
Codice: SR230.100.M	Prezzo Euro 144,59				

VINI IN BOTTIGLIA

	<h1 style="text-align: center;">Cabernet</h1> <p>Vitigno di provenienza francese, diffuso in Italia soprattutto nelle Tre Venezie, che ha trovato molto riscontro nella zona del Padovano.</p> <p>Caratteristiche analitiche: Acidità 5.90 g/l Alcool 12,5 % vol. Residuo zuccherino 3 g/l</p> <p>Caratteristiche organolettiche: <u>visivo:</u> si presenta brillante, di colore rosso rubino. <u>olfatto:</u> sentori tipicamente erbacei tra cui erba di campo e spezie con note di liquirizia e frutta rossa (mora e frutti di bosco). <u>gusto:</u> si presenta pieno, sapido con una leggera acidità.</p>
<p>Codice: VDR0001</p>	<p>Prezzo Euro 3,97</p> <p style="text-align: right;">Quantità minima: 12 bottiglie</p>

	<h1 style="text-align: center;">Merlot</h1> <p>Vitigno di provenienza francese, forse il primo vitigno introdotto in Italia e il più largamente diffuso.</p> <p>Caratteristiche analitiche: Acidità 5,6 g/l Alcool 12,5 % vol. Residuo zuccherino 4 g/l</p> <p>Caratteristiche organolettiche: <u>visivo:</u> si presenta brillante, di colore rosso intenso con riflessi violacei. <u>olfatto:</u> sentori fruttati di ciliegia, fragola e note di confetture con un piacevole profumo floreale erbaceo e spezie mediterranee. <u>gusto:</u> si presenta armonico con una buona struttura.</p>
<p>Codice: VDR0002</p>	<p>Prezzo Euro 3,97</p> <p style="text-align: right;">Quantità minima: 12 bottiglie</p>

Marzemino I.G.T. Veneto



Vitigno autoctono delle Venezie ha trovato buon insediamento in Padova.

Caratteristiche analitiche: Acidità **6.0 g/l**
Alcol **9.00 % vol.**
Residuo zuccherino **60 g/l**

Caratteristiche organolettiche:

visivo: di colore rosso rubino e lieve perlage.

olfatto: sentori di fiori freschi tra cui acacia, glicine e rosa, fruttati di pesca e limone con un leggero profumo erbaceo e spezie mediterranee.

gusto: si presenta equilibrato con una leggera acidità e piacevole effervescenza.

Codice: VDR0003

Prezzo Euro 3,97

Quantità minima: 12 bottiglie

Chardonnay



Vitigno di provenienza francese, coltivato all'origine nella zona dello Champagne e della Borgogna, ha trovato ampia diffusione nelle varie zone viticole del mondo.

Caratteristiche analitiche: Acidità **6 g/l**
Alcol **12 % vol.**
Residuo zuccherino **7 g/l**

Caratteristiche organolettiche:

visivo: si presenta brillante, di colore giallo paglierino intenso con leggeri riflessi verdi

olfatto: sentori di fiori freschi tra cui acacia, glicine e rosa, fruttati ananas, banana, mela cotogna con un leggero profumo di crosta di pane.

gusto: si presenta equilibrato ed elegante con una leggera sapidità.

Codice: VDR0004

Prezzo Euro 3,97

Quantità minima: 12 bottiglie

	<h2 style="text-align: center; color: red;">Pinot Grigio</h2> <p>Vitigno di provenienza francese, derivato da una mutazione del Pinot Nero, si è ambientato bene nel territorio veneto.</p> <p>Caratteristiche analitiche: Acidità 6 g/l Alcool 12,5 % vol. Residuo zuccherino 7 g/l</p> <p>Caratteristiche organolettiche: <u>visivo:</u> si presenta brillante, di colore giallo paglierino intenso con riflessi ambrati <u>olfatto:</u> sentori freschi tra cui rosa e fiori di bianco spino pesca e agrumi. <u>gusto:</u> si presenta equilibrato fresco ed elegante con una leggera acidità.</p>
<p>Codice: VDR0005</p>	<p>Prezzo Euro 4,21 Quantità minima: 12 bottiglie</p>

	<h2 style="text-align: center; color: red;">Prosecco I.G.T. Veneto</h2> <p>L'origine di questo vitigno è incerta, forse deriva dalle colline Padovane o addirittura da Trieste adottato successivamente dalla provincia di Treviso.</p> <p>Caratteristiche analitiche: Acidità 5.80 g/l Alcool 11.5 % vol. Residuo zuccherino 8 g/l</p> <p>Caratteristiche organolettiche: <u>visivo:</u> si presenta brillante, di colore giallo paglierino con riflessi verdi e lieve perlage <u>olfatto:</u> sentori di fiori freschi tra cui acacia, glicine e rosa, fruttati di pesca e limone con un leggero profumo erbaceo e spezie mediterranee. <u>gusto:</u> si presenta equilibrato con una leggera acidità e piacevole effervescenza.</p>
<p>Codice: VDR0006</p>	<p>Prezzo Euro 3,97 Quantità minima: 12 bottiglie</p>

Prosecco Spumante Extra Dry



L'origine di questo vitigno è incerta, forse deriva dalle colline Padovane o addirittura da Trieste adottato successivamente dalla provincia di Treviso.

Caratteristiche analitiche: Acidità **6.2 g/l**
Alcool **12.0 % vol.**
Residuo zuccherino **13 g/l**
Pressione **5.0 bar**

Caratteristiche organolettiche:

visivo: si presenta limpido, di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdi, perlage fine e persistente

olfatto: sentori di crosta di pane di glicine e rosa, fruttati di pera e limone con un leggero profumo erbaceo.

gusto: si presenta equilibrato fresco e morbido con acidità accentuata e CO2 piacevole non esagerata.

Codice: VDR0007

Prezzo Euro 4,44

Quantità minima: 12 bottiglie

Raboso Spumante Extra Dry



Il Raboso Piave è un vitigno di origini Veneta, bene insediato nel territorio del Padovano la dove ha ottimi risultati nel quale viene soprannominato Friularo.

Caratteristiche analitiche: Acidità **8.1 g/l**
Alcool **11.5 % vol.**
Residuo zuccherino **18 g/l**
Pressione **4.5 bar**

Caratteristiche organolettiche:

visivo: si presenta limpido, di colore rosso rubino scarico con riflessi violacei, perlage fine e persistente e ottima spuma

olfatto: sentori di frutta rossa come fragola ciliegia e ribes note di marmellata, agrumi e verdi.

gusto: si presenta pieno equilibrato e morbido con acidità accentuata e CO2 piacevole non esagerata ottima la persistenza.

Codice: VDR0008

Prezzo Euro 4,44

Quantità minima: 12 bottiglie

Moscato Spumante Dolce



L'origine di questo vitigno è incerta, forse deriva dalle colline Padovane o addirittura da Trieste adottato successivamente dalla provincia di Treviso.

Caratteristiche analitiche: Acidità **6.2 g/l**
Alcol **8.0 % vol.**
Residuo zuccherino **70 g/l**
Pressione **4,5 bar**

Caratteristiche organolettiche:

visivo: si presenta limpido, di colore giallo paglierino, perlage fine e persistente e spuma densa.

olfatto: intenso e fruttato con sentori di pesca, agrumi.

gusto: si presenta dolce, fruttato e avvolgente con piacevole acidità.

Codice: VDR0009

Prezzo Euro 4,44

Quantità minima: 12 bottiglie

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Gli ordini di macchine o ricambi vengono considerati validi solo se effettuati per iscritto, pertanto ad eventuali ordini telefonici dovrà seguire una conferma scritta. Nell'effettuare gli ordini si raccomanda di specificare chiaramente:
 - a) nel caso di macchine: la denominazione del modello, il numero di codice, la potenza media del trattore su cui la macchina sarà impiegata, accessori, optional o varianti speciali
 - b) nel caso di ricambi: la descrizione completa del ricambio, il modello di macchina sulla quale il ricambio va montato, il numero di matricola della macchina o, in mancanza, la data di acquisto, eventuali varianti della macchina, eventuale indicazione se si tratta di un pezzo destro o sinistro (la definizione di destro o sinistro si riferisce sempre al senso di marcia del trattore)
2. La merce viene spedita con il mezzo scelto dal cliente. In mancanza di tale indicazione verrà usato il mezzo ritenuto più idoneo. Pur dedicando a tale servizio la massima cura, questa ditta non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi dovuti a carenze degli spedizionieri, scioperi od altre cause di forza maggiore.
3. In mancanza di accordi specifici, la resa della merce si intende sempre franco fabbrica. Responsabilità e rischi concernenti la spedizione delle merci sono regolate dagli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale.
4. E' fatto obbligo al committente di verificare, all'atto della consegna, l'integrità degli imballi e della merce. Eventuali anomalie vanno prontamente notificate al trasportatore, in forma scritta, prima del ritiro della merce.
5. Eventuali reclami saranno nulli se non sottoposti per iscritto e pervenuti dopo gli otto giorni dal ricevimento: non si accetta merce di ritorno se non previa specifica autorizzazione scritta della nostra ditta.
6. La merce resta di proprietà assoluta della nostra ditta fino all'avvenuto pagamento dell'importo totale della fornitura. Finché il titolo di proprietà rimarrà alla nostra ditta l'acquirente sarà comunque responsabile della merce non ancora pagata. A tal fine l'acquirente si impegnerà a mantenere la merce in sua custodia nelle migliori condizioni, assumendosi tutti gli oneri relativi a danneggiamento, perdita e/o spese accessorie.
7. Il mancato pagamento delle fatture entro i termini concordati comporta un addebito automatico di interessi di mora in ragione del 2% mensile. Un ritardo nei pagamenti superiore ai 60 giorni, senza che ci sia stato uno specifico accordo scritto al riguardo, comporta l'avvio di azione legale per il recupero delle spettanze, con l'addebito di tutte le spese inerenti.
8. La consegna della merce ordinata avrà luogo al più presto, compatibilmente alla disponibilità, pertanto ogni eventuale termine di consegna, ancorché apposto, ha un valore indicativo e non impegnativo.
9. Tutti i dati forniti, sia in forma orale che scritta, ivi compresi quotazioni e prezzi, hanno un valore puramente indicativo e possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono sempre al netto di IVA o altre tasse. Tutte le macchine, i ricambi e gli accessori potranno subire modifiche ritenute necessarie dalla nostra ditta per esigenze di produzione o miglioramento, senza che questo comporti obbligo alcuno nei confronti di possessori di prodotti già venduti.
10. I prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione per un periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti. La mancanza di una prova certa sulla data d'acquisto fa decadere il titolo di garanzia. La garanzia si esplica nella semplice sostituzione della parte risultata difettosa, con esclusione delle spese di manodopera e spedizione. Le modifiche apportate alla macchina, il suo uso improprio, l'uso da parte di persona inesperta, l'incuria, la mancata manutenzione, l'uso di parti non originali ecc., fanno decadere la garanzia. La ditta inoltre declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dalle macchine in lavoro od avvenuti a causa di rotture, altresì non riconosce alcun indennizzo per l'eventuale periodo di inefficienza della macchina. Qualsiasi parte richiesta in garanzia verrà regolarmente fatturata. Il prezzo addebitato verrà successivamente stornato una volta riconosciuta la validità della garanzia cioè, in linea di massima, dopo l'esame del pezzo ritenuto difettoso.
11. Non sono comunque coperti dalla nostra garanzia i cuscinetti, i paraolio, gli alberi cardanici, gli utensili, in quanto, per queste parti, dovrà rispondere direttamente il rispettivo costruttore.
12. Ogni controversia sarà regolata dalla legge italiana, di fronte al Foro di Padova, nel caso accordi amichevoli e/o arbitrati dovessero fallire.